

Прейскурант на продукцию FAKRO

Действует с 03.04.2011. Цены розничные, указаны в рублях и включают НДС

Внимание!!! При распечатывании страницы установите значение "альбомный лист" в параметрах страницы!

Все цены на продукцию FAKRO являются рекомендованными.

ОКНА ДЛЯ КРЫШИ

Деревянные окна для крыши со среднеповоротным открыванием FT

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
FAKRO FTS-V U2 Вентклапан V-10	6 600	7 700	7 900	8 000	8 000	8 600	9 400	11 000	11 400	11 600	11 900	12 300	12 500
FAKRO FTP-V U3 Вентклапан V40P	9 100	9 700	9 900	10 600	10 600	11 700	12 900	14 900	14 000	15 700	15 800	16 500	15 700
FAKRO FTP-V L3 Вентклапан V40P	11 500	11 900	12 600	12 700	12 700	14 000	14 500	16 900	15 100	16 800	16 900	17 800	17 200
FAKRO FTU-V U3 (белое) Вентклапан V40P	12 350*	13 300*	14 300*	15 100*	15 100*	17 000*	18 900*	21 200*	19 800*	21 200*	21 200*	23 300*	21 200*
FAKRO FTP-V/CU U3 (медь) Вентклапан V40P	13 600*	14 400*	14 900*	15 700	15 900	17 200	18 100	20 300*	20 000*	21 200	21 700	22 000*	21 200*
FAKRO FTP-V U3 Electro Вентклапан V40P	-	-	29 900	32 300	32 300	35 300	36 200	37 200	37 200	38 200	38 200	40 100	38 200*
FAKRO FTT U5 THERMO	17 300	18 600	19 900	21 100	21 100	23 700	26 400	29 500*	27 600	29 600	29 600*	32 500	29 600*
FAKRO FTT U8 THERMO в комплекте с изоляционным окладом EHV-AT Thermo Новинка!	-	-	-	-	-	49 500*	54 800*	-	-	60 200*	-	-	-

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу.

Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад.

Цены на оклады указаны на страницах 8-9.

Пластиковые окна для крыши со среднеповоротным открыванием РТР

Размер (ширина x высота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11
FAKRO РТР U3 окно ПВХ	8 100	8 600	9 200	9 900	9 900	10 900	11 900	12 500	13 500	13 500	17 500*
FAKRO РТР-V U3 ПВХ Вентклапан V35	9 600	10 100	10 900	11 800	11 800	12 900	14 200	14 700	15 900	15 900	18 500
FAKRO РТР/GO U3 ПВХ	9 900*	10 600*	11 300*	12 400*	12 400*	13 400*	14 900*	15 600*	16 600*	16 600*	-
FAKRO РТР-V/GO U3 ПВХ Вентклапан V35	11 200*	12 100*	13 200*	14 300*	14 300*	15 400*	16 600*	17 600*	18 700*	18 700*	-

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу.

Окна для крыши со среднеповоротным открыванием FTP-V U3 с витражными стеклопакетами

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
FAKRO FTP-V U3 с черно-белым витражным стеклопакетом	17 200*	18 450*	19 820*	21 000*	21 000*	23 550*	26 300*	29 450*	27 500*	29 550*	29 550*	32 400*	29 550*
FAKRO FTP-V U3 с цветным витражным стеклопакетом	20 600*	22 150*	23 800*	25 200*	25 200*	28 300*	31 600*	35 350*	33 000*	35 500*	35 500*	38 900*	35 500*

*Поставляется по индивидуальному заказу.

Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад.

Цены на оклады указаны на страницах 8-9.

Окна с приподнятой осью поворота створки FYP-V U3 proSky

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206
FYP-V U3 proSky Вентклапан V40P	19 200*	22 100*	23 600*	25 000*	21 400*	24 300*	25 700*	27 500*
Оклад "ESV" Для плоских кровельных материалов	3 000*	3 600*	3 700*	4 150*	3 700*	3 800*	4 300*	4 850*
Оклад "EZV-P" для профилированных кровельных покрытий	3 700*	4 300*	4 400*	4 850*	4 300*	4 400*	4 850*	5 400*

*Поставляются по индивидуальному заказу

Двухстворчатые окна с приподнятой осью поворота створки FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширинаxвысота,см) Тип	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Высота верхнего окна (см)	140	160	160	160	140	160	160	160
FDY-V U3 Duet proSky Вентклапан V40P	24 900*	27 300*	33 000*	34 900*	27 100*	29 500*	37 600*	39 300*

*Поставляется по индивидуальному заказу

Изоляционные оклады для окон FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширинаxвысота,см)	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Оклад "ESV" Для плоских кровельных материалов	3 800*	4 150*	4 750*	5 100*	4 400*	4 850*	5 400*	5 750*
Оклад "EZV-P" для профилированных кровельных покрытий	4 500*	4 850*	5 300*	5 750*	4 950*	5 400*	6 000*	6 450*

*Поставляется по индивидуальному заказу

Карнизные окна BDL L3, BDR L3, BVP L3, BXP L3

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	78x75 23	94x95 24	114x95 25
BDL L3, BDR L3 (боковое открывание + откидное открывание)	29 000*	35 400*	38 500*
BVP L3 (откидное открывание)	17 200	19 700	20 400
BXP L3 (глухое)	12 700*	14 400*	18 900*

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

Карнизные окна устанавливаются только в группе с мансардным окном, устанавливаемым в плоскости кровли. Для установки такого комплекса необходим единый универсальный оклад EUV/B, подбираемый по размеру верхнего мансардного окна. Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте www.fakro.ru. Цены на оклады указаны ниже.

Оклад EUV/B для карнизного комплекса окон

Размер (ширинаxвысота, см)	78x140/75	94x140/95	114x140/95
Оклад универсальный EUV/B для карнизного комплекса окон	8 200	9 100	13 100

Указанные размеры в наличии на складе. Вы можете заказать карнизные оклады для окон других размеров или, подрезав, использовать представленные в прейскуранте оклады для окон следующих размеров: **размер 78x140/75** может быть также использован для мансардных окон 78x98 и 78x118, **размер 94x140/95** может быть также использован для мансардных окон 94x118, **размер 114x140/95** может быть также использован для мансардных окон 114x118.

Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте www.fakro.ru

ОКНА ДЛЯ КРЫШИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОТКРЫВАНИЯ

Окна с комбинированной системой открывания PreSelect®

Размер (ширина×высота, см)	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11
FPP-V U3 (FAKRO PreSelect®)	-	-	16 700	-	18 300	19 600	20 300	21 600	21 600	26 350
PPP-V U3 (FAKRO PreSelect® ПВХ)	18 200*	18 200*	19 400*	19 400*	21 200*	22 800*	23 500*	25 000*	-	-

*Поставляются по индивидуальному заказу

Для установки окон для крыши с комбинированной системой открывания необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на страницах 8-9.

ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ

Эвакуационное окно FEP U3 для аварийного выхода на крышу

Размер (ширина×высота, см)	78x140	94x140	114x140
FEP U3	24 800*	31 600*	36 800*

Для установки эвакуационного окна необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 8-9.

* Поставляются по индивидуальному заказу

Окно – люк WSZ для выхода на крышу (для нежилых чердаков)

Размер (ширина×высота, см)	54x75	86x86
Окно – люк WSZ с универсальным окладом	7 900	9 900

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

В наличии на складе.

Окно – люк WGI для выхода на крышу (для нежилых чердаков, со стеклопакетом)

Размер (ширина×высота, см)	45x55	45x75
Окно – люк WGI с универсальным окладом	6 000	6 900

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

В наличии на складе.

Распашное термоизоляционное окно FW для выхода на крышу

Размер (ширина×высота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
FWR U3 (ручка справа)	13 900	15 900	16 900	19 900
FWL U3 (ручка слева)				

В наличии на складе.

Правое или левое открывание определяется со стороны улицы. Для установки распашного термоизоляционного окна необходим универсальный изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 8-9.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Изоляционные оклады для окон со среднеповоротной и комбинированной системой открывания

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Оклад ESV Для плоских кровельных материалов	1 700	1 900	1 900	2 300	2 300	2 700	3 000	3 600	3 200	3 700	3 500	3 600	3 500
Оклад EZV-P для профилированных кровельных покрытий	2 400	2 500	2 600	3 000	3 000	3 300	3 700	4 300	3 800	4 300	4 300	4 400	4 300
Оклад ESV (CU) для плоских медных кровельных материалов	4 500	4 800	4 900	5 200	5 200	5 600	6 000	6 700	6 300	6 800	6 900	7 200	7 000
Оклад EHV-AT Thermo утепленный Новинка!	4 400	4 700	4 900	5 000	5 000	5 400	5 700	6 100	5 800	6 100	6 100	6 600	6 200
Оклад EHN-P для высокопрофилированных материалов	3 000*	3 220*	3 450*	3 570*	3 570*	3 800*	3 920*	4 500*	4 050*	4 150*	4 260*	4 500*	4 260*
Оклад EE (TC) для титано-цинковой фальцевой кровли	10 500*	10 940*	11 060*	11 520*	11 520*	11 860*	12 100*	13 000*	12 320*	12 550*	12 800*	13 000*	12 800*
Оклад EE (CU) для медной фальцевой кровли	15 670*	16 360*	16 600*	17 300*	17 300*	17 750*	18 100*	19 950*	18 800*	19 250*	19 500*	19 950*	19 500*
Оклад ESA увеличивает угол монтажа окна	9 440*	9 670*	10 140*	10 710*	10 710*	10 950*	11 300*	12 440*	11 520*	11 750*	12 200*	11 980*	12 200*
Оклад EFW Для установки окон в плоские крыши и крыши с малым углом наклона	11 400*	11 400*	12 320*	12 320*	13 600*	13 800*	14 630*	17 400*	14 860*	15 100*	16 400*	16 400*	17 200*

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

Оклад для распашного термоизоляционного окна EW (глубина посадки, приближенная к «N»)

Размер (ширина×высота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
Оклад ESW для плоских кровельных материалов	2 700	2 800	2 900	3 300
Оклад EZW-P для профилированных кровельных материалов	3 800	4 000	4 100	4 300

В наличии на складе.

Комбинированные оклады для установки окон для крыши в группе «К»


Размер (ширина×высота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	3 000	3 300	3 900	3 700	3 900	3 800	4 000	3 600
Часть комбинированного оклада KZV-1-P, KZV- 2-P, KZV-3-P для профилированных кровельных покрытий	3 100	3 500	3 500	3 500	3 500	3 900	4 100	4 800	4 600	4 800	4 900	5 300	4 900
Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700	2 900	2 900	2 900	3 100	3 100	3 300	3 100
Часть комбинированного оклада KDV универсальная*	3 300	3 500	3 500	3 500	3 100	3 500	3 900	4 600	4 300	4 500	4 700	5 200	4 700

В наличии на складе.

* Доукомплектовывается окладом ESV или EZV-P в зависимости от типа кровельного покрытия.

Стандартное расстояние между окнами при комбинировании составляет 10 см. По индивидуальному заказу изготавливаются комбинированные оклады с другим расстоянием между окнами.

Выбирайте части комбинированного оклада в зависимости от того, какую группу необходимо установить:



АКСЕССУАРЫ К ОКНАМ ДЛЯ КРЫШИ «А»

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Шторы ARS (группа I: белые, бежевые, голубые, лен, светлый беж) **	1 200	1 200	1 400	1 400 голубые*	1 600	1 600	1 600	1 600	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100
Шторы ARS группа II	1 632*	1 632*	1 768*	1 768*	1 904*	1 904*	1 904*	2 074*	2 244*	2 244*	2 652*	2 992*	2 652*
Штора ARP группа I	2 060	2 060	2 250	2 250	2 450	2 550	2 640	-	2 840	2 940	3 330	3 720	3 330
Штора ARP группа II	2 350	2 350	2 550	2 550	2 740	2 840	2 940	-	3 130	3 230	3 620	4 010	3 620
Жалюзи с боковыми направляющими АJP группа I (белые)	2 600	2 650	2 700	3 200	3 200	3 500	3 800	4 500	4 000	4 600	4 600	4 900	4 700
Жалюзи с боковыми направляющими АJP группа II (29 цветов)	3 450*	4 030*	4 150*	4 600*	4 150*	4 600*	4 840*	5 300*	5 070*	5 530*	5 530*	6 560*	5 530*
Жалюзи с боковыми направляющими АJP-E группа I (электрические)	-	-	12 630*	12 730*	12 730*	12 830*	13 030*	13 220*	13 120*	13 320*	13 420*	13 610*	13 320*
Жалюзи с боковыми направляющими АJP-E группа II (электрические)	-	-	13 120*	13 220*	13 220*	13 320*	13 510*	13 710*	13 610*	13 800*	13 900*	14 100*	13 800*
Наружная маркиза AMZ для всех окон FT и FPP группа I (10% светопропускание)	1 800	1 800	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 700	2 700	3 000	3 000	2 800
Наружная маркиза AMZ для всех окон FT и FPP группа II (1% светопропускание)	2 650*	2 650*	2 880*	3 340*	3 460*	3 570*	3 690*	4 380*	4 150*	4 500*	4 840*	5 300*	5 070*
Наружная маркиза AMK, АМЕ группа I (10% светопропускание)	-	-	-	-	2 880*	3 000*	3 110*	-	3 460*	3 690*	4 030*	4 380*	-
Наружная маркиза AMK, АМЕ для окон FK и FE группа II (1% светопропускание)	-	-	-	-	3 460*	3 570*	3 690*	-	4 150*	4 500*	4 840*	5 300*	-
Светонепроницаемая штора ARF группа I (синяя 051, бежевая 052)	2 100	2 100	2 600	2 600	2 700	2 700	3 000	3 300	3 300	3 300	3 400	3 900	3 300
Светонепроницаемая штора ARF группа II (слоновая кость 053, бордовая 056) **	2448	2 448	3 094	3 094	3 162	3 230	3 536	3 910	3 876	3 876	3 944	4 692	3 944

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Светонепроницаемая штора ARF группа III	2 720*	2 720*	3 400*	3 400*	3 502*	3 570*	3 944*	4 318*	4 284*	4 284*	4 386*	5 202*	4 386*
Светонепроницаемая штора ARF-E группа I (электрическая)	9 400*	9 500*	9 700*	9 800*	9 800*	10 100*	10 200*	10 500*	10 300*	10 500*	10 600*	10 770*	10 600*
Светонепроницаемая штора ARF-E группа II (электрическая)	9 800*	9 900*	10 100*	10 200*	10 200*	10 480*	10 580*	10 870*	10 670*	10 870*	10 970*	11 160*	10 970*
Светонепроницаемая штора ARF-E группа III (электрическая)	10 100*	10 180*	10 380*	10 480*	10 480*	10 770*	10 870*	11 160*	10 970*	11 160*	11 260*	11 450*	11 260*
Плиссированная штора APS группа I (терракотовая 072)**	2 600	2 600	3 000	3 100	3 300	3 600	4 000	4 500	4 200	4 400	4 600	5 200	4 700
Плиссированная штора APS группа II	2 770*	3 110*	3 690*	3 690*	4 150*	4 260*	4 720*	5 400*	4 840*	5 400*	5 650*	6 340*	5 760*
Москитная сетка AMS	3 600	3 600	4 100	4 100	4 800	4 800	4 800	4 800	5 300	5 300	5 900	5 900	5 300
Рольставни ARZ-H для окон со среднеповоротным открыванием FT (механические)	14 500*	14 900*	15 400*	15 900*	15 800*	16 500*	17 000*	17 700*	17 100*	17 800*	18 000*	18 800*	18 100*
Рольставни ARZ-E для окон со среднеповоротным открыванием FT (электрические)	14 500*	14 900*	15 400*	15 900*	15 800*	16 500*	17 000*	17 700*	17 100*	17 800*	18 000*	18 800*	18 100*
ZTC переключатель для управления наружными рольставнями ARZ-E	4 500*												
Рольставни ARK-E для окон FK, FE с комбинированной системой открывания (электрические)	-	-	-	-	18 550*	19 350*	20 050*	-	20 160*	21 000*	21 200*	22 100*	-
Рольставни ARZ Werso для окон со среднеповоротным и комбинированным открыванием	43 700*	44 900*	45 800*	46 800*	46 800*	47 800*	49 000*	-	49 000*	50 800*	50 800*	56 600*	-

В наличии на складе

*Поставляется по индивидуальному заказу. **Другие цвета солнцезащитной шторы ARS группы I, светонепроницаемой шторы ARF группы II, плиссированной шторы APS группы I поставляются по индивидуальному заказу.

Дополнительные аксессуары к окнам

Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна ZBL	1 380
Стержень для открывания высокорасположенных окон телескопический ZST 119-218 см (универсальный для окон и аксессуаров ARS, ARF, AJP)	1 500
Дополнительная секция к телескопическому стержню для увеличения его длины до 330 см ZSP*	800
Стержень для управления наружной маркизой на высокорасположенных окнах 150 см ZSZ*	1 150

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

Аксессуары для быстрого и качественного монтажа окон для крыши

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Оконный короб XLW- F, XLW- P (белый, ширина 30 см)	5 900*	6 000*	6 200*	6 400*	6 200*	6 500*	6 700*	7 000*	6 700*	7 000*	7 000*	7 200*	7 200*
Оконный короб XLW- F, XLW- P (белый, ширина 40 см)	5 900*	6 000*	6 200*	6 400*	6 200*	6 500*	6 700*	7 000*	6 700*	7 000*	7 000*	7 200*	7 200*
Наружный утепленный гидроизоляционный оклад XDP	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Внутренний пароизоляционный оклад XDS	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Комплект XDK гидро-пароизоляционный	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Дополнительный теплоизоляционный пояс XWT (для глубины посадки V)	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

При покупке и установке окон для крыши со среднеповоротным открыванием в комплекте с окладами XDS и XDP Вы получаете **гарантию на окно 10 лет!** В комплект оклада XDS входит соединительный скотч. Оклад XDS устанавливается при наклоне крыши от 30° до 60°.

Системы автоматического управления окнами для крыши «Z»

Описание элемента/название системы/кол-во элементов в системе	ZET	ZECi1	ZECi1+2	Цена элемента
Электропривод 230V ZC20/230	1			9 100
Электропривод 24V ZC 24		1	1	7 800
Переключатель ZTCi		1		5 400
Центральный процессор ZTC3iW			1	10 300
Пульт ДУ ZRC		1	1	2 950
Клавиатура ZKC				2 400
Переключатель кнопочный (одиночный) ZMS Uno	1			1 200
Соединительный кабель 3 x 1 mm	10 м.п.			49/за 1 м.п.
Датчик дождя ZRD RPR				3 500
Датчик ветра ZWD RW				2 200
Комплект батареи аварийного питания 24V, 1.3Ah				4 700
Стоимость комплекта на одно окно без дополнительных элементов (датчиков, батареи аварийного питания)	10 700	14 300	20 350	

В наличии на складе.

! Обратите внимание на то, что выгоднее приобретать не отдельные элементы, а комплект системы целиком, так как стоимость комплекта ниже суммарной стоимости отдельных элементов системы.

ТУННЕЛЬ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочный плафон) (мм)	350	550
Длина трубы (см)	210	210
SLT	7 900*	9 600*
Универсальный оклад SLZ	6 800*	8 500*

*Поставляется по индивидуальному заказу